

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Владивостокская ул., д. 9/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (4152) 46-19-84, факс (415 2) 46-76-05

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Виллючинске
684000 г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, тел. (415 31) 6-15-01, факс (8-41531) 7-16-85
684090 г. Виллючинск, ул. Приморская, д. 16 кв. 4, тел./факс (415 35) 3-11-97, (8-41535) 3-10-52

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ Н-05

г. Елизово
(место выдачи предписания)

« 11 » января 2024 г.

Мною: Михайлюта Ульяной Александровной – главным специалистом-экспертом
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Виллючинске.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4
«Малыш» ИНН 4105021372, ОГРН 1024101218206, юридический адрес и место фактического
осуществления деятельности: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины д.
29, тел. (8-41531)6-13-33, эл. почта: malishvk-29@mail.ru, категория риска – чрезвычайно-
высокий (1 класс), Акт профилактического визита от 11.01.2024г. № 544


(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 28, ст. 32, ст. 34, ст. 35, ч. 3 ст. 39 Федерального Закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в том числе:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Работники МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, с периодичностью и в порядке, установленном требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г. №29н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 25 Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации – для работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, установлена периодичность осмотров – перед поступлением на работу и в дальнейшем 1 раз в год, с лабораторными и функциональными исследованиями, при анализе представленных личных медицинских книжек установлено:

- Деревяхина Е.В. воспитатель, в представленной ЛМК дата медосмотра 23.06.2023, принята на работу 03.04.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы);

- Мурая Е.А. воспитатель, в представленной ЛМК дата медосмотра 10.07.2023, принята на работу 16.07.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на



гонорей, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы);

- Васильева В.С. помощник воспитателя, в представленной ЛМК дата медосмотра 23.06.2023, принята на работу 09.11.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы);

- Гулакова О.С. кухонная рабочая, в представленной ЛМК дата медосмотра 29.06.2023, принята на работу 03.04.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы);

- Тютерева О.А. помощник воспитателя, в представленной ЛМК дата медосмотра 02.06.2023, принята на работу 10.11.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы);

- Шаповалова И.В. кухонная рабочая, в представленной ЛМК дата медосмотра 01.09.2023, принята на работу 08.12.2023, то есть принята на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы) - п. 1.5 СП 2.4.3648-20 и п. 5, п. 58, п. 62, п.п. 2 п. 1900 СанПиН 3.3686-21;

2. Данные об обязательных прививках для профессиональных групп населения не внесены в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки - п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62, п. 64, абз. 2 п. 2685, п. 2698 СанПиН 3.3686-21;

- Клеймёнова О.А., Чурбанова Е.Н., Пудникова Д.А., Ковалькова Н.К., Кадушина Ю.В., Деревяхина Е.А., Говоров А.А., Путинцева М.В., Пикун В.А., Мищенко А.Ю., Михайлина И.О., Канафина Н.С., Кузакова А.Г., Бабенко В.В., Богинская Л.В., Валиева Ю.В., Велиадзе Е.Н., Магола Е.М., Григорьев С.Н., Фирсова Т.И., Федосеева Т.С., Шаповалова И.В., Тютерева О.А., Глазкова Т.Н., Васильева В.С. не имеют RV кори.

- у Григорьева С.Н., Фирсовой Т.И., Гавриловой Б.В. Федосеевой Т.С., Глазковой Т.Н., Мурой Е.А. отсутствует ревакцинация каждые 10 лет АДСМ,

- у Кондратьевой Ю.В., Гулаковой О.С. отсутствует вакцинация против гепатита В;

3. На объекте не соблюдаются требования по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: 13.12.2023 с 10:00ч проведено 10 измерений параметров мебели в группах «Солнышко», «Фиалка», «Колокольчик», «Ромашка», из них в 7 случаях выявлено несоответствие нормативам - в старшей группе «Солнышко» для детей 5-6 лет фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 фиолетового цвета составила 320мм при нормативе 300мм; в подготовительной группе «Фиалка» комбинированной направленности для детей 6-7 лет фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 2 фиолетового цвета составила 535мм при нормативе 520мм, длина двухъярусной кровати для детей 6-7 лет составила 1220мм при нормативе для возраста от 3-х до 7 лет 1400мм; в подготовительной группе «Ромашка» для детей 6-7 лет фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 оранжевого цвета составила 475мм при нормативе 460мм, фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 1 оранжевого цвета составила 250мм при нормативе 260мм, фактическая высота рабочей плоскости стола с маркировкой № 2 фиолетового цвета составила 530мм при нормативе 520мм, фактическая высота рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 фиолетового цвета составила 290мм при нормативе 300мм - п. 1.12, абз. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, в таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21;

4. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в миллилитрах: в группе Колокольчик половник, используемом для раздачи и порционирования блюд без мерной метки объема в миллилитрах - абз. 3 п. 2.4.6.2;
5. Допускается использование с дефектами и механическими повреждениями кухонного инвентаря: 13.12.2023 в 11.30ч веселка деревянная с маркировкой ГП с заусеницами (не гладкое покрытие) - абз. 4 п. 2.4.6.2;
6. При отсутствии холодного цеха прибор для обеззараживания воздуха не установлен на участке (в зоне) приготовления холодных закусок, на участке сырой мясной продукции, на участке сырых овощей, один прибор для обеззараживания воздуха установлен в помещении пищеблока (цеха) и один прибор для обеззараживания воздуха установлен в холодильном отделении - абз. 12 п. 2.4.6.2;
7. Не вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: 13.12.2023г. с 10:00ч. в старшей группе «Солнышко» в игровой деформировано покрытие диванчика, в спальном деформировано покрытие подложки подоконника в местах стыков с ограждающими конструкциями системы отопления (покрытие строительных конструкций подложки подоконников является гигроскопичным, неровным, волокнистым, из ДСП), в буфетной группы «Ромашка» деформирована поверхность полки у раковины, в спальном групп «Ромашка», «Фиалка», «Земляничка» деформированы поверхности детских кроватей, в игровой группы «Василек» деформировано покрытие игрового модуля «больница», в буфетной группы «Мальвина» деформирована поверхность столешницы у мойки столовой посуды, что не допускает проведение их влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами – абз. 9 п. 2.4.3, п. 2.4.9;
8. Полы имеют дефекты и повреждения: полы в раздевальной средней группы «Мальвина» под трубами отопления с деформированным бетонным покрытием, в игровой подготовительной группы «Ромашка» между листами линолеума щели, деформирован плинтус, в спальном старшей группы «Солнышко» в полу в местах прохода коммуникаций дыры - п. 2.5.2;
9. Стены и потолки имеют дефекты и повреждения, не позволяющее проводить качественную уборку и мытьё с применением моющих и дезинфицирующих средств: 13.12.2023 с 10:00 в спальном и туалетной группы «Земляничка», в спальном и тамбуре между групповой и спальном, в туалетной группы «Колобок», в тамбуре между групповой и спальном группы «Василек», в буфетной, игровой, спальном, умывальной, туалетной группы «Мальвина», в ИЗО-студии, в туалетной группы «Солнышко», в прачечной стены и потолки имеют дефекты и повреждения – абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
10. При обследовании технического состояния вентиляции не осуществляется инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха: не представлены протоколы инструментальных измерений - абз. 3 п. 2.7.4;
11. Не все оборудование, в зависимости от назначения, используется в соответствии с маркировкой: раковина в горячем цехе, на участке приготовления холодных закусок (салатов) не имеет маркировки - абз. 10 п. 2.7.4;
12. В спальном групп «Фиалка», «Колобок» используются осветительные приборы с разным спектром светового излучения (белый и желтый) - абз. 2 п. 2.8.5;
13. Продолжительность перерывов между занятиями в четверг для старшей группы «Солнышко» не соответствует требованиям: перерыв между занятиями развитие речи и ФЭМП составляет 5 минут, при нормировании не менее 10 минут - п. 1.12, абз. 1 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
14. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (далее – ПДСОН) не соответствует требованиям: в четверг для детей группы «Колобок» 2-3 года ПДСОН составляет 30 минут, при нормировании не более 20 минут; в понедельник, среду для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН составляет 75 минут, при нормировании не более 40 минут; во вторник и пятницу для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН составляет 50 минут, при нормировании не более 40 минут; в четверг для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН составляет 65 минут, при нормировании не более 40 минут; в среду для детей группы «Колокольчик» 5-6 лет ПДСОН составляет 80 минут, при нормировании 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; в пятницу для детей группы

«Колокольчик» 5-6 лет ПДСОН составляет 60 минут (два занятия до дневного сна), при нормировании 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна - п. 1.12, абз. 1 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;

15. Продолжительность дневного сна в расписании для подготовительных групп не соответствует требованиям: продолжительность дневного сна в расписании для подготовительных групп составляет 2 часа 20 минут, при нормировании не менее 2 часов 30 минут для возраста 4-7 лет - п. 1.12, абз. 2 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21;

16. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не являются утепленными или отапливаемыми - абз. 3 п. 3.1.3;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

17. На объектах МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш», имеющих особое эпидемиологическое значение, не осуществляется ежемесячная оценка и обследование с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния, плановые обследования на заселенность членистоногими детского учреждения не проводятся с кратностью не менее 2 раз в месяц, персоналом организации и организацией в соответствии с учредительными документами, которых одним из видов экономической деятельности является осуществление дератизационной и дезинсекционной деятельности: при проведении проф. визита представлены - журнал проведения обследования на заселенность членистоногими и грызунами, акты контроля обследования на наличие грызунов, членистоногих на открытой территории, внутри здания, проведенных воспитателем, медицинским дезинфектором 3 категории Путинцевой М.В., являющимся сотрудником МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш». В учредительных документах МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» дезинфекция, дератизация и дезинсекция не являются видами экономической деятельности - п. 80, п. 89, п. 98, п. 101, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

18. В туалетных групповых для детей раннего возраста (до 3-х лет) не оборудованы раковины для персонала - таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20;

19. Количество санитарных приборов не соответствует нормируемым значениям по списочному количеству детей - таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20:

- в группе 1-ой младшей «Колобок» по списку 18 детей в возрасте 2-3 лет, в туалетной оборудованы 2 умывальника (2 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 4 кранов для 18 детей группы;

- в группе 1-ой младшей «Василек» по списку 17 детей в возрасте 2-3 лет, в туалетной оборудованы 2 умывальника (2 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 3 кранов для 17 детей группы;

- во 2-ой младшей группе «Земляничка» по списку 17 детей в возрасте 3-4 лет, в туалетной оборудованы 2 унитаза для детей в отдельных кабинках, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 3 унитазов; оборудовано 2 умывальника (2 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 3 кранов для 17 детей группы; не оборудована раковина для персонала;

- в средней группе «Мальвина» по списку 27 детей в возрасте 4-5 лет, в туалетной оборудованы 2 унитаза для детей в отдельных кабинках, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 5 унитазов; оборудовано 2 умывальника (2 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 5 кранов для 27 детей группы; не оборудована раковина для персонала;

- в старшей группе «Солнышко» по списку 26 детей в возрасте 5-6 лет, в туалетной оборудованы 2 унитаза для детей в отдельных кабинках, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 5 унитазов; оборудовано 4 умывальника (4 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 5 кранов для 26 детей группы; не оборудована раковина для персонала;

- в подготовительной группе «Фиалка» по списку 17 детей в возрасте 6-7 лет, оборудованы 2 умывальника (2 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 3 кранов для 17 детей группы; не оборудована раковина для персонала;

- в подготовительной группе «Ромашка» по списку 27 детей в возрасте 6-7 лет, в туалетной оборудованы 2 унитаза для детей в отдельных кабинках, при нормативе 1 унитаз на 5 детей требуется оборудование 5 унитазов; оборудовано 4 умывальника (4 крана) для детей, при нормативе 1 кран на 5 детей требуется оборудование 5 кранов для 27 детей группы; не оборудована раковина для персонала;

20. В помещениях МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» не обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что не соответствует требованиям п. 98 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20, согласно протоколу измерений физических факторов № 3836-3844ф/Е/ от 15.12.2023 (испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Виллючинске». Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HO 22, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.01.2019г.):

- измеренная относительная влажность воздуха в спортивном зале составляет 22%, с учетом неопределенности измерений составляет 19%-25%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 15%-21%,

- измеренная относительная влажность воздуха в игровой группы «Фиалка» составляет 25%, с учетом неопределенности измерений составляет 22%-28%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 12%-18%,

- измеренная относительная влажность воздуха в спальня группы «Фиалка» составляет 21%, с учетом неопределенности измерений составляет 18%-24%, что ниже нормируемого показателя (40%-60%) на 16%-22%,

- измеренная относительная влажность воздуха в игровой группы «Земляничка» составляет 32%, с учетом неопределенности измерений составляет 29%-35%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 5-11%,

- измеренная относительная влажность воздуха в спальня группы «Земляничка» составляет 33%, с учетом неопределенности измерений составляет 30%-36%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 4-10%,

- измеренная относительная влажность воздуха в спальня группы «Колобок» составляет 23%, с учетом неопределенности измерений составляет 20%-26%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 14-20%,

- измеренная относительная влажность воздуха в игровой группы «Василек» составляет 23%, с учетом неопределенности измерений составляет 20%-26%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 14-20%,

- измеренная относительная влажность воздуха в спальня группы «Василек» составляет 24%, с учетом неопределенности измерений составляет 21%-27%, что ниже нормируемого показателя 40%-60% на 13-19%;

21. Полы в игровых для детей младшего возраста не оборудованы системой подогрева - п. 99 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20;

22. Уровни искусственного освещения в спальня группы «Фиалка» не соответствуют требованиям, согласно протоколу измерений физических факторов (искусственная освещенность) № 3845-3847ф/Е/ от 15.12.2023 (испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Виллючинске». Аттестат аккредитации № RA.RU.21 HO 22, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.01.2019г.): уровень искусственного освещения в спальня группы «Фиалка» составляет 44Лк, с учетом неопределенности измерений - 42-46Лк, что ниже нормируемого показателя 75Лк на 29-33Лк - п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20;

23. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции не оборудованы технологическим и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции: 13.12.2023 с 10:00ч. на пищеблоке отсутствуют раковины для мытья рук в мясном и овощном цехах, отсутствует холодильное оборудование для охлаждения салата (доведения до температуры выдачи блюда) - таблица 6.18

главы VI СанПиН 1.2.3685-21, абз. 1 п. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

24. В детском учреждении разработана, внедрена и не поддерживается программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) – программа разработана, утверждена руководителем детского сада, внедрена, не поддерживается (не предоставлены протоколы лабораторных испытаний (исследований), выполненных в рамках исполнения программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП): не представлены протоколы лабораторных исследований за текущий период 2023г. - п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч. 2 ст. 10 главы 3 ТР ТС 021/2011;

25. При изготовлении продукции не обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность: 13.12.2023 в 11.00ч при приготовлении салата из вареной свеклы на обед – зачистка варенной свеклы проводится на столе с маркировкой «ГП»; ведро с маркировкой «ОС» с очищенным картофелем замоченным в воде находится на улице возле входа в помещение пищеблока – п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, абз. 2 п. 2.3.3 СП 2.4.3590-20;

26. Уборочный инвентарь для туалета (пищеблока) и для кладовой хранится совместно - п. 2.19;

27. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания не оставляют в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя: 13.12.2023 с 10.50ч личная одежда находится на вешалке при входе и в раздевалке на вешалке; для хранения санитарной одежды отсутствует отдельный шкаф или выделенное место - абз. 2 п. 3.4;

28. При отсутствии в технологической документации температурных режимов при раздаче готовых блюд не обеспечивается безопасность пищевой продукции в процессе производства и ее реализации, а именно: отсутствует контроль на всех этапах технологического процесса, в том числе температура готовых блюд при раздаче с документированием информации: в технологической карте № 94 (суп крестьянский с крупой), в технологической карте № 92 (суп картофельный с клецками), в технологической карте № 83 (суп картофельный с рыбными фрикадельками), и др. отсутствует информация о температуре выдачи блюд - п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 6 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011;

29. Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормативам: согласно представленного примерного меню (для детей 1-3 лет) суммарный объем полдника (при нормативе не менее 200г) составляет: полдника 1 дня - 180г, полдника 2 дня - 170г, полдника 3 дня - 170г, полдника 4 дня - 180г, полдника 5 дня - 170г, полдника 6 дня - 180г, полдника 7 дня - 180г, полдника 8 дня - 170г, полдника 9 дня - 180г, полдника 10 дня - 160г, полдника 11 дня - 180г, полдника 12 дня - 165г, полдника 13 дня - 180г, полдника 14 дня - 180г, полдника 15 дня - 180г, полдника 16 дня - 170г, полдника 17 дня - 180г, полдника 18 дня - 170г, полдника 19 дня - 180г, полдника 20 дня - 180г - таблицы 3 приложения № 9, п. 8.1.2;

30. Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормативам: согласно представленного примерного меню (для детей 3-7 лет) суммарный объем полдника (при нормативе не менее 250г) 2 дня - 220г, полдника 3 дня - 230г, полдника 5 дня - 240г, полдника 8 дня - 240г, полдника 9 дня - 180г, полдника 10 дня - 240г, полдника 12 дня - 220г, полдника 16 дня - 220г, полдника 18 дня - 240г, полдника 20 дня - 210г - таблицы 3 приложения № 9, п. 8.1.2;

31. Масса порций для детей (возраста 1-3 лет) не соответствует нормативам: согласно представленного меню в 7 день масса порции 1 блюда супа (рассольник ленинградский с курой и сметаной) составляет 200г, при нормативе 150-180г, в 8 день масса порции 1 блюда супа (суп картофельный с клецками) составляет 200г, при нормативе 150-180г, в 12 день масса порции 1 блюда супа (суп картофельный с рыбными фрикадельками) составляет 200г, при нормативе 150-180г - таб. 1 приложения № 9, п. 8.1.2;

32. В организованном детском коллективе общественное питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, без учета требований, содержащихся в таблице 1 приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: за

анализируемый период с 29.11.2023 по 12.12.2023 не выполнялись нормы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 1-3 лет: молоко, молочная и кисломолочная продукция (-1%), творог (+15%), сметана (-1%), сыр (-68%), мясо (-20%), субпродукты (-100%), птица (+7%), рыба (+21%), яйцо (-12%), картофель (+11%), овощи разные, зелень (-2%), фрукты свежие (+33%), сухофрукты (+16%), соки фруктовые и овощные (-26%), хлеб ржаной (+4%), хлеб пшеничный (+8%), крупы, бобы (-5%), макаронные изделия (+79%), мука пшеничная (-63%), масло сливочное (+1%), масло растительное (+20%), кондитерское изделие (+19%), чай (+8%), какао (+18%), кофейный напиток (+38%), дрожжи хлебопекарные (-100%), крахмал (-12%), соль (-2%) - п. 8.1.2;

33. В организованном детском коллективе общественное питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, без учета требований, содержащихся в таблице 1 приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: за анализируемый период с 29.11.2023 по 12.12.2023 не выполнялись нормы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 3-7 лет: молоко, молочная и кисломолочная продукция (-9%), творог (+2%), сметана (-11%), сыр (-67%), мясо (-28%), субпродукты (-100%), птица (-3%), колбасные изделия (-100%), рыба (+25%), яйцо (-12%), картофель (+18%), овощи разные, зелень (+3%), фрукты свежие (+22%), сухофрукты (+5%), соки фруктовые и овощные (-25%), хлеб ржаной +5%), хлеб пшеничный (+2%), крупы, бобы (-15%), макаронные изделия (+73%), мука пшеничная (-56%), масло сливочное (-9%), масло растительное (-15%), кондитерское изделие (+22%), чай (-12%), какао (+3%), кофейный напиток (+22%), сахар (-2%), дрожжи хлебопекарные (-100%), крахмал (-4%), соль (+3%) - п. 8.1.2;

34. При организации питания детей «Детский сад № 4 «Малыш», используется многокомпонентный продукт, в состав которого входит арахис, включенный в перечень пищевых продуктов, которые не допускаются к применению приложением № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 13.12.2023 с 11:00ч в кладовой для продуктов осуществляется хранение вафель «Южная страна», изготовитель: ООО «КДВ Яшкино», 652010, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский район, пгт Яшкино, ул. Молодежная, дом 1А. Состав: ...Может содержать следы арахиса.... - п. 8.1.2, п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Арахис – является сильным аллергеном. При употреблении арахиса может развиваться серьезная аллергическая реакция, в т.ч. при употреблении следов продукта. Арахис может быть очень вредным для печени. Арахис подвергается воздействию афлатоксина, вызывающего рак печени. Он не поддается даже тепловой обработке. Афлатоксины – ядовитые вещества, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, встречающихся во всех регионах мира. Вафли «Южная страна» с содержанием следов арахиса могут причинить вред здоровью воспитанников МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш».

35. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню для детей не используются витаминизированные напитки промышленного выпуска - п. 8.1.6;

36. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке не отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции, которые хранятся не менее 48 часов в холодильнике в специально отведенном месте: в суточной пробе за 12.12.2023 (обед) отсутствует хлеб ржаной; в суточной пробе за 12.12.2023 (ужин) отсутствует хлеб пшеничный - абз. 1 п. 8.1.10;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

37. Не соблюдаются условия хранения пищевой продукции - ч. 7 и ч. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п. 3.1, абз.1 п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

- картофель свежий продовольственный, ботанический сорт Романа (ООО Сельскохозяйственное предприятие «Овощевод», Российская Федерация, 684021, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Школьная, 3) хранится в складском помещении, при +10,6°С (измерения проведены цифровым термометром Checktemp1 HI 98509, зав № ЗСС7АЕ инв. № 01330147, поверен ФБУ «Камчатский ЦСМ», свидетельство о поверке № С-БХ/23-05-2023/245544998), согласно термометра в складском помещении, температура в помещении составляет +9,5°С. Изготовителем установлен режим хранения от +2°С до +4°С;

- морковь столовая свежая ботанический сорт Нандрин (ООО Сельскохозяйственное предприятие «Овощевод», Российская Федерация, 684021, Камчатский край, Елизовский район,

с. Коряки, ул. Школьная, 3) хранится в складском помещении, при +10,6°C (измерения проведены цифровым термометром Checktemp1 HI 98509, зав № 3СС7АЕ инв. № 01330147, поверен ФБУ «Камчатский ЦСМ», свидетельство о поверке № С-БХ/23-05-2023/245544998), согласно термометра в складском помещении, температура в помещении составляет +9,5°C. Изготовителем установлен режим хранения от +2°C до +4°C;

- свекла столовая свежая ботанический сорт Пабло (ООО Сельскохозяйственное предприятие «Овощевод», Российская Федерация, 684021, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Школьная, 3) хранится в складском помещении, при +10,6°C (измерения проведены цифровым термометром Checktemp1 HI 98509, зав № 3СС7АЕ инв. № 01330147, поверен ФБУ «Камчатский ЦСМ», свидетельство о поверке № С-БХ/23-05-2023/245544998), согласно термометра в складском помещении, температура в помещении составляет +9,5°C. Изготовителем установлен режим хранения от +2°C до +4°C;

- лук репчатый (ООО Заречное, Приморский край) хранится в складском помещении, при +10,6°C (измерения проведены цифровым термометром Checktemp1 HI 98509, зав № 3СС7АЕ инв. № 01330147, поверен ФБУ «Камчатский ЦСМ», свидетельство о поверке № С-БХ/23-05-2023/245544998), согласно термометра в складском помещении, температура в помещении составляет +9,5°C. Изготовителем установлен режим хранения от 0°C до +1°C;

- капуста белокочанная свежая (ООО СП Овощевод) хранится в складском помещении, при +10,6°C (измерения проведены цифровым термометром Checktemp1 HI 98509, зав № 3СС7АЕ инв. № 01330147, поверен ФБУ «Камчатский ЦСМ», свидетельство о поверке № С-БХ/23-05-2023/245544998), согласно термометра в складском помещении, температура в помещении составляет +9,5°C. Изготовителем установлен режим хранения от 0°C до +2°C;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов	Срок исполнения
1.	Не допускать приём на работу в образовательную организацию без результатов предварительного при поступлении на работу медицинского осмотра с обязательными лабораторными исследованиями (исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, исследование на гельминтозы)	п. 1.5 СП 2.4.3648-20 и п. 5, п. 58, п. 62, п.п. 2 п. 1900 СанПиН 3.3686-21	15.04.2024
2.	Обеспечить наличие сведений об обязательных прививках в медицинской документации, сертификатах профилактических прививок, личных медицинских книжках: - Клейменова О.А., Чурбанова Е.Н., Пудникова Д.А., Ковалькова Н.К., Кадушина Ю.В., Деревяхина Е.А., Говоров А.А., Путинцева М.В., Пикун В.А., Мищенко А.Ю., Михайлина И.О., Канафина Н.С., Кузакова А.Г., Бабенко В.В., Богинская Л.В., Валиева Ю.В., Велиадзе Е.Н., Магола Е.М., Григорьев С.Н., Фирсова Т.И., Федосеева Т.С., Шаповалова И.В., Тютерова О.А., Глазкова Т.Н., Васильева В.С. - RV кори, - у Григорьева С.Н., Фирсовой Т.И., Гавриловой Б.В. Федосеевой Т.С., Глазковой Т.Н., Мурой Е.А. о	п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 62, п. 64, абз. 2 п. 2685, п. 2698 СанПиН 3.3686-21	15.04.2024

	ревакцинации каждые 10 лет АДСМ, - у Кондратьевой Ю.В., Гулаковой О.С. о вакцинации против гепатита В		
3.	Соблюдать требования по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой: в старшей группе «Солнышко» для детей 5-6 лет высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 фиолетового цвета при нормативе 300мм; в подготовительной группе «Фиалка» комбинированной направленности для детей 6-7 лет высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 2 фиолетового цвета при нормативе 520мм, длину двухъярусной кровати для детей 6-7 лет при нормативе для возраста от 3-х до 7 лет 1400мм; в подготовительной группе «Ромашка» для детей 6-7 лет высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 1 оранжевого цвета при нормативе 460мм, высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 1 оранжевого цвета при нормативе 260мм, высоту рабочей плоскости стола с маркировкой № 2 фиолетового цвета при нормативе 520мм, высоту рабочей плоскости стула с маркировкой № 2 фиолетового цвета при нормативе 300мм	п. 1.12, абз. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, в таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21	15.04.2024
4.	На инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в миллилитрах: в группе Колокольчик половник, используемый для раздачи и порционирования блюд	абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
5.	Не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями кухонного инвентаря: веселки деревянной с маркировкой ГП	абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
6.	При отсутствии холодного цеха прибор для обеззараживания воздуха установить на участке (в зоне) приготовления холодных закусок	абз. 12 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	16.12.2024
7.	Обеспечить мебель, имеющую покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: в старшей группе «Солнышко» в игровой восстановить покрытие диванчика, в спальней восстановить покрытие подложки подоконника в местах стыков с оградительными конструкциями системы отопления, в буфетной группы «Ромашка» восстановить поверхность полки у раковины, в спальнях групп «Ромашка», «Фиалка», «Земляничка» восстановить целостность поверхностей детских кроватей, в игровой группы «Василек» восстановить покрытие игрового модуля «больница», в буфетной группы «Мальвина» восстановить поверхность столешницы у мойки столовой посуды	абз. 9 п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
8.	Обеспечить полы без дефектов и повреждений: в раздевальной средней группы «Мальвина» под трубами отопления, в игровой подготовительной группы «Ромашка», в спальней старшей группы «Солнышко»	п. 2.5.2 СП 2.4.3648- 20	16.12.2024
9.	Обеспечить стены и потолки без дефектов и повреждений, позволяющими проводить качественную уборку и мытьё с применением моющих и	абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	16.12.2024

	дезинфицирующих средств: в спальное и туалетное группы «Земляничка», в спальное и тамбуре между групповой и спальное, в туалетное группы «Колобок», в тамбуре между групповой и спальное группы «Василек», в буфетной, игровой, спальное, умывальной, туалетное группы «Мальвина», в ИЗО-студии, в туалетное группы «Солнышко», в прачечной		
10.	При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха	абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	16.12.2024
11.	На пищеблоке использовать оборудование, в зависимости от назначения и в соответствии с маркировкой: раковину в горячем цехе, на участке приготовления холодных закусок (салатов)	абз. 10 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
12.	В спальне группы «Фиалка», «Колобок» не допускать использование разных типов ламп: использовать светодиодные или люминесцентные и с одинаковым световым излучением	абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
13.	Установить продолжительность перерывов между занятиями в четверг для старшей группы «Солнышко» в соответствии с требованиями: перерыв между занятиями развитие речи и ФЭМП при нормировании не менее 10 минут	п. 1.12, абз. 1 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	15.04.2024
14.	Установить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (далее – ПДСОН) в соответствии с требованиями: в четверг для детей группы «Колобок» 2-3 года ПДСОН при нормировании не более 20 минут; в понедельник, среду для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН при нормировании не более 40 минут; во вторник и пятницу для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН при нормировании не более 40 минут; в четверг для детей группы «Солнышко» 4-5 лет ПДСОН при нормировании не более 40 минут; в среду для детей группы «Колокольчик» 5-6 лет ПДСОН при нормировании 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; в пятницу для детей группы «Колокольчик» 5-6 лет ПДСОН при нормировании 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна	п. 1.12, абз. 1 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	15.04.2024
15.	Обеспечить продолжительность дневного сна в подготовительной группе (6-7 лет) – при гигиеническом нормативе – не менее 2,5ч	п. 1.12, абз. 2 п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.7 СанПиН 1.2.3685-21	15.04.2024
16.	Обеспечить полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, утепленными или отапливаемыми	абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	16.12.2024
17.	Работу по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации и контроль за их проведением обеспечить в соответствии с требованиями: дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводить с привлечением организации, одним из видов экономической деятельности которой является осуществление дератизационной и дезинсекционной деятельности	п. 80, п. 89, п. 98, п. 101, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114 СанПиН 3.3686-21	15.04.2024
18.	В туалетных групповых для детей раннего возраста (до	таблицы 6.4 СанПиН	16.12.2024

	3-х лет) оборудовать раковины для персонала	1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20	
19.	Обеспечить в группах: 1-ой младшей «Колобок», 1-ой младшей «Василек», 2-ой младшей «Земляничка», средней «Мальвина», старшей «Солнышко», подготовительных «Фиалка» и «Ромашка» количество санитарных приборов в соответствии с нормируемым значением по списочному количеству детей - при нормативе 1 унитаз на 5 детей; 1 кран на 5 детей	таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20	02.09.2024
20.	В помещениях МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» обеспечить параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, - при нормируемом показателе 40%-60%; в спортивном зале, в игровой и спальной группы «Фиалка», в игровой и спальной группы «Земляничка», спальной «Колобок», игровой и спальной «Василек»	п. 98 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
21.	Полы в игровых для детей младшего возраста оборудовать системой подогрева	п. 99 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20	16.12.2024
22.	Обеспечить уровни искусственного освещения в спальной группы «Фиалка» при нормируемом показателе 75Лк	п. 144, п. 151, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1.12 СП 2.4.3648-20	15.04.2024
23.	Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудовать технологическим и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции: на пищеблоке оборудовать раковины для мытья рук в мясном и овощном цехах, иметь холодильное оборудование для охлаждения салата (доведения до температуры выдачи блюда)	таблица 6.18 главы VI СанПиН 1.2.3685-21, абз. 1 п. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	16.12.2024
24.	Обеспечить на пищеблоке детского сада поддержание производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) – проводить мероприятия, предусмотренные программой в том числе с лабораторными методами исследования	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ч. 2 ст. 10 главы 3 ТР ТС 021/2011	16.12.2024
25.	При изготовлении продукции обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность: использовать производственной оборудование, инвентарь в соответствии с его назначением	п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, абз. 2 п. 2.3.3 СП 2.4.3590-20	15.04.2024
26.	Не допускать совместное хранение уборочного инвентаря для туалета (пищеблока) и инвентаря для других помещений	п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
27.	Для исключения риска микробного и паразитарного загрязнения пищевой продукции, работникам производственных помещений пищеблока оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головные уборы, а также иные личные вещи и хранить	абз. 2 п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024

	отдельно от рабочей одежды и обуви		
28.	Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе её производства и реализации иметь сведения в технологической документации о температурных режимах при раздаче готовых блюд, обеспечить контроль на всех этапах технологического процесса, в том числе за температурой готовых блюд при раздаче: в технологических картах № 94 (суп крестьянский с крупой), № 92 (суп картофельный с клецками), № 83 (суп картофельный с рыбными фрикадельками) и др. иметь информацию о температуре выдачи блюд	п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 6 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011	15.04.2024
29.	Обеспечить суммарные объемы блюд по приемам пищи в соответствии нормативам: суммарный объем полдника для детей 1-3 лет при нормативе не менее 200г.; для детей 3-7 лет при нормативе не менее 250г	таблицы 3 приложения № 9, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/3.4.3590-20	15.04.2024
30.	Обеспечить массу порций для детей возраста 1-3 лет в соответствии нормативам: в 7 день массу порции 1 блюда супа (рассольник ленинградский с курой и сметаной) при нормативе 150-180г; в 8 день массу порции 1 блюда супа (суп картофельный с клецками) при нормативе 150-180г; в 12 день массу порции 1 блюда супа (суп картофельный с рыбными фрикадельками) при нормативе 150-180г	таб. 1 приложения № 9, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
31.	В организованном детском коллективе питание детей осуществлять с учетом требований, выполнять нормы потребления среднесуточного набора пищевых продуктов для детей 1-3 лет и 3-7 лет	п. 8.1.2, таблица 1 приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
32.	При организации питания детей не допускать использование многокомпонентных продуктов, в состав которых входит арахис	п. 8.1.2, п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
33.	Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в меню для детей использовать витаминизированные напитки промышленного выпуска	п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
34.	Отбор суточных проб осуществлять в полном объеме, обеспечить её хранение не менее 48 часов	абз. 1, абз. 3 п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024
35.	Строго соблюдать условия хранения пищевой продукции, установленные её изготовителем	ч. 7 и ч. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п. 3.1, абз.1 п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	15.04.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 4 «Мальчи» ИНН 4105021372, ОГРН 1024101218206, юридический адрес и место фактического осуществления деятельности: 684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины д. 29, тел. (8-41531)6-13-33, эл. почта: malishvk-29@mail.ru.
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания возможно представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилучинске по адресу: 684000 г. Елизово, ул. Первомайская д. 5, тел./факс (841535) 3-11-97, 3-10-52. E-mail: viluch@rpn41.ru
(адрес Управления или территориального отдела)

любым доступным способом в срок: пункты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 17, № 20, № 22, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34 и № 35 - до «15» апреля 2024г.; пункт № 19 – до «02» сентября 2024; пункты № 6, № 8,

№ 9, № 10, № 16, № 18, № 21, № 23 и № 24 - в срок до 16.12.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Подпись должностного лица, выдавшего (направившего) предписание

Главный специалист-эксперт

территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по Камчатскому краю в Елизовском,

Усть-Большерецком, Соболевском районах

и городе Вилучинске

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Михайлюта

У.А. Михайлюта «11» января 2023г.

С предписанием ознакомлен(а),

«_____» _____ 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия, должность)

Предписание направлено по адресу *Эпидемиологическое учреждение с сообщением*
письмом от 11.01.2024 г. № 13

Михайлюта

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05
E-mail: kamchatka@rpn41.ru

**территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске**

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Первомайская, 5, тел/факс 7-16-85,
E-mail: elizovo@rpn41.ru

Решение

о прекращении исполнения предписания

от «25» апреля 2024, 15 часов 30 минут

1. Решение принято начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске Стрельцовой Натальей Юрьевной.
2. Решение принято на основании: п. 4 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
в связи с поступлением 10.04.2024 письма от заведующей МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» Глазковой Татьяны Николаевны об исполнении предписания от 11.01.2024 № Н-05.
3. Рассмотрение вопроса о прекращении исполнения предписания от 11.01.2024 № Н-05 назначено на 25.04.2024 в 15 часов 30 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул.Первомайская, 5, в кабинете начальника.
4. МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» уведомлено о рассмотрении вопроса о прекращении исполнения предписания от 11.01.2024 № Н-05 путем направления извещения на эл. адрес: E-mail: malishvk-29@mail.ru.
5. При рассмотрении вопроса о прекращении исполнения предписания от 11.01.2024 № Н-05 представитель МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш» присутствовал и.о.заведующей Бабенко Виктория Викторовна.
6. Принятое решение: прекратить исполнение пунктов 1- 5, 7, 11-15, 17, 20, 22, 25-35 предписания от 11.01.2024 № Н-05 об устранении выявленных нарушений санитарных правил, выданное МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш», в связи с исполнением.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском
районах и городе Вилючинске



Н.Ю.Стрельцова

Решение получил(а)

дата

подпись

Ф.И.О.

