

Для служебного
пользования
Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования Администрации
Елизовского муниципального района

Е.А. Кудрявцева

(подпись)

Е.А. Кудрявцева

(ф. и. о.)

"15" 11

2020 г.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
Службы безопасности Российской
Федерации по Камчатскому краю



А.В. Карпов

(подпись)

(ф. и. о.)

"15" 20 20 г.

Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Камчатскому краю»



А.В. Оноприук

(подпись)

(ф. и. о.)

"15" 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Вр УО

Начальник Главного Управления МЧС
России по Камчатскому краю



И.В. Михно

(подпись)

(ф. и. о.)

"15" 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Малыш»

г.Елизово

2019 год

рег. № -

I. Общие сведения об объекте (территории)

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Малыш»*

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

*684000, Камчатский край, г.Елизово, ул.В.Кручины, д.29, телефон/факс:
8(41531) 6-13-33, malishvk-29@mail.ru*

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

*реализация образовательных программ дошкольного образования;
создание условий для присмотра и ухода за детьми;
осуществление присмотра и ухода за детьми*
(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

*Общая площадь здания - 1 828,3 кв.м., общая площадь территории 10 504
кв.м, общая площадь территории объекта (территории) – 12 332,30 кв.м.
протяженность периметра – 476,61 м.*

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

*Свидетельство о праве собственности на здание рег.номер 41 АВ 076564
от 23.03.2010 г., Свидетельство о праве собственности на земельный
участок рег.номер 41 АВ 110799 от 29.04.2011 г.*

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

*Глазкова Татьяна Николаевна, служ.телефон: 8(41531) 6-13-33,
мобил.телефон: 8-914-629-76-54, malishvk-29@mail.ru*

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

*Глазкова Татьяна Николаевна, служ.телефон: 8(41531) 6-13-33,
мобил.телефон: 8-914-629-76-54, malishvk-29@mail.ru*

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте
(территории)

1. Режим работы объекта (территории)

*Продолжительность 12 часов, с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут,
кроме выходных и праздничных дней.*

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 52 человека.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 181 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	0	3,5 кв.м.	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Поражение работающего персонала и носителей электрического тока. Прекращение электроснабжения.
2.	Узел подачи ХВС	0	18 кв.м	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Поражение работающего персонала и носителей электрического тока. Прекращение водоснабжения.

3.	Пищеблок	4	49,65 кв.м	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв), отравление продуктов	Поражение работающего персонала. Прекращение питания. Отравление сотрудников и воспитанников
----	----------	---	------------	---	--

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) *через периметр ограждения; через окна, двери эвакуационные - выходы здания.*

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта
холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
- *возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств,*
- *вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,*
- *захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),*
- *наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения),*
- *совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей,*
- *разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий по телефону.*

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) *(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)*)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- *предполагаемая площадь разрушения здания – 600 кв.м.*
- *захват заложников, разрушение помещений, здания, возникновение пожара, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в*

работу систем-, электро-, тепло- снабжения, водо- обеспечения и других коммуникаций

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	При захвате заложников - до 181 (чел.)	Без нарушений	29 147, 82750
2	При применении взрывчатых веществ- до 181 (чел.)	Полное или частичное разрушение здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно: обрушение перекрытия над местом взрыва; - обрушение некапитальных стен и перегородок	29 147, 82750
3	При возникновении пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв) - до 181 (чел.)	Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара.	29 147, 82750
4	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем-, электро-, тепло- снабжения, водо- обеспечения и других коммуникаций – до 5 (чел.)	Прекращение работы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения	29 147, 82750

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- сторож (вахтер) (1 человек) с режимом работы: рабочие дни - ночное время

с 19 часов 00 минут до 07 часов 30 минут; выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- уборщик территории (2 человека) с режимом работы: рабочие дни - с 8 часов 00 минут до 19 часов 00 минут;

- Елизовский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю» и территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в г.Елизово.

б) средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) *нет*.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

- система оповещения и управления эвакуации людей – прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт.;

- блок источника резервного питания БИРП-12/1,6 в количестве 2-х шт.;

- оповещатель пожарный речевой «Лигард-Сигнал 2» - 2 шт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

уличное освещение территории LED-фонарями со светодиодными лампами 8 штук, которые расположены на фасаде здания

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

- система видеонаблюдения RVi-1604LE-L (RVi-R16MA) 16-ти канальный DVR - 1 шт.;

- уличная камера видеонаблюдения RVi-165 - 9 шт.;

- купольная камера для внутреннего видеонаблюдения RVi-27 - 7 шт.;

- видеоизображение в онлайн-режиме выходит на монитор 21,5 RVi-M22M, который установлен в помещении 1 этажа - кабинет заместителя по АХР;

- 16-канальный мультигибридный видеорегистратор с поддержкой одного жёсткого диска PVDR-A1-16M1 v.2.4.1, объём памяти 3 Гб, хранение 30 сут.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): *отсутствуют*

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): *ворота железные – 2 штуки, калитка – 2 штуки.*

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

Елизовский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю» и территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в г.Елизово

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Система оповещения и управления эвакуации людей – прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Пожарный гидрант – 1 шт. Давление 0,4 Мпа, водоотдача 25 л/с.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Оповещатель пожарный речевой «Лигард-Сигнал 2» - 2 шт.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

внутренний пожарный кран – 6 шт., огнетушитель ОП-4- 14 шт., ОП-3 - 2 шт., УО-3 – 3 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объекте (территории) осуществляются следующие мероприятия:

– В Учреждении Приказом №2/1 от 09.01.2019 г., Приказом №14 от 19.01.2019 г. назначена Кудрявцева Елена Николаевна – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

– разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, которые расположены в количестве 6 штук по внутреннему периметру Учреждения;

– объект (территория) оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и находятся в исправном состоянии. Заключены Контракты №330082 от 09.01.2019 «Об экстренном выезде наряда вневедомственной охраны по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации» с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю» и №057/ТО-2017 от 08.01.2019 г. «На обслуживание технических средств охраны» с ИП Стародумовым А.В. на обслуживание:

✓ извещателя тревожного радиоканального в количестве 1 шт., находится в помещении на 1 этаже – кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе;

✓ блока радиоканального объектового БРО-4 для РСПИ «Струна-5» в количестве 1 шт., находится в помещении 2 этажа – кабинет заведующего;

– объект (территория) оборудованы системами звукового оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

– с работниками объекта (территории) проводятся раз в квартал, а также внеплановые практические занятия и инструктажи о порядке

действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

– проводится ежедневный обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений;

– один раз в два месяца проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

– Приказом №115/1 от 01.10.2019 г. исключается бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств – ответственные все сотрудники Учреждения;

– на объекте (территории) на трёх стендах размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Рекомендации:

- обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащиеся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения по принимаемым мерах по антитеррористической защищенности объектов (территории);

- организовать проведение индивидуальной работы с работниками объекта по вопросам противодействия и идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности;

- осуществлять периодическую проверку зданий, прогулочных веранд, а также систем подземных коммуникаций в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта;

- с работниками объекта (территории) проводить практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта специалистами подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;

- в целях совершенствования системы безопасности объекта (территории) и повышению уровня его инженерно-технической защиты необходимо:

– оборудовать контрольно-пропускной пункт охраны объекта

(территории) сотрудниками частных охранных организаций;

– установить раздвижные центральные ворота на пультовом управлении;

– заменить систему видеонаблюдения в связи с новыми требованиями законодательства;

– приобретение металлодетектора.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Сед
(подпись)

И. И. Седукова
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован 11 ноября 2019 г.

Причина актуализации: _____


Руководитель объекта (территории)


Сед
(подпись)

И. И. Седукова
(инициалы, фамилия)

Приложение 2

План (схема) охраны объекта (территории)
Указаны места контрольно-пропускных пунктов, инженерно-технически





ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО
УЧЕТНОГО РАБОТНИКА

- ▲ Выход
- ◆ Показатели
- Путь эвакуации

I-пост охраны (сторона)

для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № _____

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
Заведующий МБДОУ № 4

«Малыш»

(должность)

Т.Н.Глазкова

«28» октября 2019 года



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) находящегося в ведении Министерства образования Камчатского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №4 «Малыш»

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории): в соответствии с решением Главы Администрации Елизовского муниципального района № _____ от « _____ » _____ 2019 г.

Председатель
комиссии:

*Заведующий МБДОУ № 4
«Малыш»*

Т.Н. Глазкова

ФИО

Члены комиссии:

*Врио начальника отделения
ОВиЭИТСОиБ Елизовского
МОВО- филиала ФГКУ «ОВО
ВНГ России по Камчатскому
краю»*

А.В. Апарин

ФИО

*Начальник отделения надзорной
деятельности и
профилактической работы по
Елизовскому району Управления
надзорной деятельностью и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Камчатскому краю*

В.В. Авдюшкин

ФИО

*Сотрудник отдела по г. Елизово
УФСБ РФ по Камчатскому краю*

Д.П. Ненашев

ФИО

Основание:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
- Приказ МБДОУ «Детский сад №4 «Малыш» №114/1 от 01.10.2019 г. «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта (территорий) МБДОУ «Детский сад №4 «Малыш»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «01» октября 2019 г. по «28» октября 2019 г. не более 30 рабочих дней провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Малыш», МБДОУ «Детский сад №4 «Малыш», 1971.*

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

684000, Камчатский край, г.Елизово, ул.В.Кручины, д.29, телефон/факс: 8(41531) 6-13-33, malishvk-29@mail.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

*Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д.10, т.: 8(41531) 6-16-42, тел.факс: 8(41531) 7-39-36
e-mail: glavadm@elizovomr.ru*

(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

реализация образовательных программ дошкольного образования;

создание условий для присмотра и ухода за детьми;

осуществление присмотра и ухода за детьми.

(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Общая площадь здания - 1 828,3 кв.м., общая площадь территории 10 504 кв.м, общая площадь территории объекта (территории) – 12 332,30 кв.м., протяженность периметра – 476,61 м.,

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о праве собственности на здание рег.номер 41 АВ 076564 от 23.03.2010 г., Свидетельство о праве собственности на земельный участок рег.номер 41 АВ 110799 от 29.04.2011 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

*Основное двухэтажное здание, основная пристройка, холодная пристройка.
Конструктивные элементы: фундамент – железобетонный, ленточный, стены – блочные, штукатурка под «шубу», перегородки – деревянные,*

перекрытия чердачные – железобетонные, крыша – рулонная, совмещенная с перекрытием, полы – бетонные, оконные проёмы – пластиковые двойные глухие, дверные проёмы – щитовые, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска. Имеется забор протяженность которого составляет 476,61 м., высота 1,6 м. Имеются двухстворчатые ворота в количестве 2 шт., закрываемые одним навесным замком каждое. Имеются две одностворчатые калитки, которые закрываются одним навесным замком каждая. Горячее водоснабжение осуществляется нагревом воды электрическими титанами. Холодное водоснабжение осуществляется через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения КГУП «Камчатский водоканал». Электроснабжение осуществляется через электрические сети ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» с подачей 220 Вт. Балансовая стоимость объекта – 29 147 827,50 рублей.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

Глазкова Татьяна Николаевна, телефон: 8-914-629-76-54, телефон/факс: 8(41531) 6-13-33, malishvk-29@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Глазкова Татьяна Николаевна, телефон: 8-914-629-76-54, телефон/факс: 8(41531) 6-13-33, malishvk-29@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Кудрявцева Елена Николаевна, телефон: 8-914-025-6600, телефон/факс: 8(41531) 6-13-33

(ф.и.о. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный (мобильный), домашний телефоны)

Глазкова Татьяна Николаевна, телефон: 8-914-629-76-54, телефон/факс: 8(41531) 6-13-33

(ФИО руководителя подразделения охраны, служебный (мобильный), домашний телефоны)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Расположен на берегах реки Авачи, прилегающих лесных массивов нет, находится в окружении жилых зданий, скрытого подхода к учреждению нет.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории))

Климат континентальный, зима продолжительная, снежная, средние температуры января-февраля – от -4,1...-8,9 °С, лето короткое, обычно прохладное и дождливое; средние температуры июля и августа – от +10,5...+18,2°С. Количество осадков до 1100 мм в год.

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

Социально значимые, административные и другие объекты

Таблица 1

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон	Направление
-------	---	-------	---	---------	-------------

1	Администрация Елизовского муниципального района	<i>ул. Ленина, д. 10</i>	<i>1,1</i>	<i>(415)3161039</i>	<i>Юго- восточное</i>
2	Управление образования Елизовского муниципального района – казенное учреждение	<i>ул. Ленина, д. 24</i>	<i>0,650</i>	<i>(415)3171153</i>	<i>Юго- восточное</i>
3	Федеральное государственное казенное учреждение "Камчатский спасательный центр МЧС России"	<i>Елизовский р-н, п.Раздоль- ный, ул.Зеленая, д.12</i>	<i>11,9</i>	<i>(415)3137177</i>	<i>Северо- западное</i>
4	Елизовский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской федерации по Камчатскому краю»	<i>ул. Завойко, д.28 «В»</i>	<i>0,600</i>	<i>(415)3164039</i>	<i>Юго- восточное</i>
5	Городской Отдел внутренних дел (ГОВД)	<i>ул. Ленина, д. 22 «А»</i>	<i>1,1</i>	<i>(415)3161569</i>	<i>Юго- восточное</i>
6	Участковый пункт полиции №7	<i>ул. В.Кручины, д. 9</i>	<i>0,800</i>	<i>(415)3162046</i>	<i>Юго- восточное</i>
7	Отряд Государственной противопожарной службы по охране Елизовского Района	<i>ул. Завойко, д.24 «А»</i>	<i>1,5</i>	<i>(415)3161991</i>	<i>Юго- восточное</i>
8	Государственное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»	<i>ул. Пограничная, д.18</i>	<i>1,8</i>	<i>(415)3161465</i>	<i>Юго- восточное</i>
9	Поликлиника для взрослого населения	<i>ул. Завойко, д.18</i>	<i>1,1</i>	<i>(415)3161274</i>	<i>Юго- восточное</i>
10	Детская поликлиника	<i>ул. Ленина, д.8</i>	<i>1,3</i>	<i>(415)3173540</i>	<i>Юго- восточное</i>
11	Государственное учреждение здравоохранения Камчатского края «Станция скорой медицинской помощи»	<i>ул. Лазо, д.1</i>	<i>1,4</i>	<i>(415)3164304</i>	<i>Юго- западное</i>
12	Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба Елизовского муниципального района» (МКУ ЕДДС)	<i>ул. Рябикова, д.1</i>	<i>1,3</i>	<i>(415)3162334</i>	<i>Юго- восточное</i>

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м
1	Котельная №4	4 класс	Северо-восточное	0,150 м.

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный	<i>Проезжие части улиц: ул.Виталия Кручины ул.40 лет Октября Центральная проезжая часть: ул.Ленина</i>	<i>Юго-восточное, 250 Северо-восточное, 150 Восточное, 350</i>
2	Автостанция	<i>Автостанция г.Елизово</i>	<i>Юго-восточное, 1300</i>
3	Аэропорт	<i>Аэропорт г.Елизово</i>	<i>Юго-восточное, 4700</i>
4	Взлётно-посадочные площадки	<i>ООО АК «Витязь-Аэро», г.Елизово</i>	<i>Юго-восточное, 4500</i>
5	Взлётно-посадочные площадки	<i>ООО АК «Витязь-Аэро», г.Елизово, п.Николаевка</i>	<i>Юго-западное, 18900</i>
6	Водный порты	<i>Морской пассажирский порт</i>	<i>Юго-восточное, 32300</i>
7	Аэропорт	<i>Аэропорт г.Елизово</i>	<i>Юго-восточное, 4700</i>

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

Продолжительность: 12 часов, с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

52 человека

(человек)

3. Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

181 человек

(человек)

4. Количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

1 человек - сторож(вахтер)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	<i>Отсутствуют</i>	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Электрощитовая	0	3,5 кв.м.	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Поражение работающего персонала и носителей электрического тока. Прекращение электроснабжения.

2.	Узел подачи ХВС	0	18 кв.м	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	Поражение работающего персонала и носителей электрического тока. Прекращение водоснабжения.
3.	Пищеблок	4	49,65 кв.м	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв), отравление продуктов	Поражение работающего персонала. Прекращение питания. Отравление сотрудников и воспитанников.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

через периметр ограждения; через окна, двери эвакуационные - выходы здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта, в том числе действия, направленные на вывод из строя (уничтожение) критических элементов:

холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств,
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций,
- захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
- наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения),
- совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей,
- разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий по телефону.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

-предполагаемая площадь разрушения здания – 600 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 6

№ п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, (тыс. руб.)
1.	Захват заложников	До 181	Без нарушений	29 147, 82750
2.	Применение взрывчатых веществ	До 181	Полное или частичное разрушение здания, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно: обрушение перекрытия над местом взрыва; - обрушение не капитальных стен и перегородок	29 147, 82750
3	Возникновение пожара в случае совершения террористического акта (поджог, взрыв)	До 181	Частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполнение из сгораемых материалов. При длительном воздействии высокой температуры и пламени возможно обрушение перекрытия над местом пожара.	29 147, 82750
4.	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем-, электро-, тепло-снабжения, водо-обеспечения и других коммуникаций	5	Прекращение работы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения	29 147, 82750

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории):

а) сторож (вахтер), ночное время с 19 часов 00 минут до 07 часов 30 минут; выходные и праздничные дни – круглосуточно (1 человек);
уборщик территории с 8 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в рабочие дни (2 человека).

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) кабинет сторожа (вахтера)/рабочий по текущему ремонту здания – 1 каб.

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

в) Елизовский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю» и территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в г.Елизово

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 7

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	0
Внутренний пост	0	0
Суточный пост	0	0
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	0	0

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки – есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи

8(41531) 6-15-60 (с моб.телефона 112) – МКУ ЕДДС МР

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

02,020,002, 8(41531) 6-23-83, 7-39-82 – ОМВД России по Елизовскому району;

8(4152) 27-60-13 – Дежурная часть Росгвардии по Камчатскому краю;

8(4152) 26-53-18, 26-39-38 – Дежурная часть ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю»;

8(41531) 6-40-39 – Елизовский МО ВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю»;

8(41531) 6-15-57, 6-42-33 – Отделение ФСБ;

8(41531) 6-19-91 – отряд Государственной противопожарной службы по охране Елизовского района;

8(41531) 3-71-77 – Камчатский спасательный центр МЧС.

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Камчатский спасательный центр МЧС на расстоянии до них - 11,9 км

Участковый пункт полиции №7 на расстоянии до них - 0,800 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Система оповещения и управления эвакуации людей – прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт.

Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6 в количестве 2-х шт.

Место установки – помещение на 1 этаже – кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе

Оповещатель пожарный речевой «Лигард-Сигнал 2» - 2 шт.

Место установки – помещение коридора на 1 и 2 этаже

(наличие, марка, характеристика, место установки)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

отсутствуют

(наличие, количество, характеристика, место установки)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

отсутствуют

(наличие, марка, количество, место установки)

г) стационарные и ручные металлоискатели

отсутствуют

(наличие, марка, количество, место установки)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)

- система видеонаблюдения RVi-1604LE-L (RVi-R16MA) 16-ти канальный DVR - 1 шт.;

- уличная камера видеонаблюдения RVi-165 - 9 шт.;

- купольная камера для внутреннего видеонаблюдения RVi-27 - 7 шт.;

- видеоизображение в онлайн-режиме выходит на монитор 21,5 RVi-M22M, который установлен в помещении 1 этажа - кабинет заместителя по АХР;

- 16-канальный мультигибридный видеорегистратор с поддержкой одного жёсткого диска PVDR-A1-16M1 v.2.4.1, объём памяти 3 Гб, хранение 30 сут.

(наличие, марка, количество, место установки)

е) системы охранного освещения

- уличное освещение территории LED-фонарями со светодиодными лампами 8 штук, которые расположены на фасаде здания.

(наличие, марка, количество, место установки)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

отсутствуют

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств)

ворота железные – 2 штуки, калитка – 2 штуки

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствуют

(тип установленного оборудования, место установки)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

отсутствуют

д) системы оповещения

- КТС «Струна-5» с выносным брелком – кнопкой для вызова дежурного наряда полиции- 1 шт.;

- система оповещения и управления эвакуацией людей – «ЛИГАРД-02»

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Распоряжение № 391 от 24.11.2015 г. Акт проверки органом государственного пожарного надзора № 391 от 30.11.2015 г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Пожарный гидрант – 1 шт. Давление 0,4 Мпа, водоотдача 25 л/с.

Акт проверки технического состояния от 29.03.2018 г.

(характеристика, место установки)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения

внутренний пожарный кран – 6 шт., огнетушитель ОП-4- 14 шт., ОП-3 - 2 шт. УО-3 – 3 шт. Автоматическая система пожаротушения -

отсутствует.

(тип, марка, место установки)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

нет

(тип, марка, место установки)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

№5 от 28.06.2018 г.

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

№	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористи-	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
---	--	-------------------------------------	--	---	---	-----------------------------

				ческого акта		
1	Электрощитовая	ДА	ДА	ДА	Достаточно	
2	Узел подачи ХВС	ДА	ДА	ДА	Достаточно	
3	Пищеблок	ДА	ДА	ДА	Достаточно	

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования

МБДОУ «Детский сад № 4 «Малыш»

(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) *третья* категория объекта
(первая, вторая или третья)

2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются частично

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Выводы:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объекте (территории) осуществляются следующие мероприятия:

– В Учреждении Приказом №2/1 от 09.01.2019 г., Приказом №14 от 19.01.2019 г. назначена Кудрявцева Елена Николаевна – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

– разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, которые расположены в количестве 6 штук по внутреннему периметру Учреждения;

– объект (территория) оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и находятся в исправном состоянии. Заключены Контракты №330082 от 09.01.2019 «Об экстренном выезде наряда вневедомственной охраны по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации» с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю» и №057/ТО-2017 от 08.01.2019 г. «На обслуживание технических средств охраны» с ИП Стародумовым А.В. на обслуживание:

✓ извещателя тревожного радиоканального в количестве 1 шт., находится в помещении на 1 этаже – кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе;

✓ блока радиоканального объектового БРО-4 для РСПИ «Струна-5» в количестве 1 шт., находится в помещении 2 этажа – кабинет заведующего;

– объект (территория) оборудованы системами звукового оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

– с работниками объекта (территории) проводятся раз в квартал, а также внеплановые практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

– проводится ежедневный обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений;

– один раз в два месяца проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

– Приказом №115/1 от 01.10.2019 г. исключается бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств – ответственные все сотрудники Учреждения;

– на объекте (территории) на трёх стендах размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

XI. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1.	Обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащиеся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения по принимаемым мерах по антитеррористической защищенности объектов (территории).	С момента подписания акта безопасности объекта (далее на постоянной основе)	
2.	Организовать проведение индивидуальной работы с работниками объекта по вопросам противодействия и идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности	Ежеквартально До 01.09.2021 г.	
3.	Осуществлять периодическую проверку зданий, прогулочных веранд, а также систем подземных коммуникаций в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта	Ежедневно с отметкой в журнале	
4.	с работниками объекта (территории) проводить практические занятия и инструктаж о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта специалистами подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;	Раз в год начиная с 2020 г.	
5.	в целях совершенствования системы безопасности объекта (территории) и повышению уровня его инженерно-технической защиты необходимо: – оборудовать контрольно-пропускной пункт охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций; – установить раздвижные центральные ворота на пультовом управлении;	2022г.	

<p>– заменить систему видеонаблюдения в связи с новыми требованиями законодательства;</p> <p>– приобретение металлодетектора.</p>		
---	--	--

Решение принято голосами членов комиссии «за» __, «против» __, «воздержались» __.

Особое мнение члена комиссии _____ прилагается.


Члены комиссии:



В.В.Авдюшкин __.__.2019



А.В.Апарин __.__.2019




Д.П.Ненашев __.__.2019

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- Приложения 1 и 2 являются документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, и имеют пометку "Для служебного пользования", если им не присваивается в соответствии с законодательством Российской Федерации гриф секретности.*

ПОСТАВКОВЫЙ ПЛАН (СХЕМА) ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТ

1 ЭТАЖ



I - ЭЛЕКТРОУЧЕТОВАЯ

II - УЗЕЛ ПОДАЧИ ХВС

III - УЗЕЛ УЧЕТА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЛЕНИЯ

XB - ВЫХОД ИЗ ЗДАНИЯ


XMB - ПОВЕРЖАЮЩИЙ ВЫХОД ИЗ ЗДАНИЯ



План (схема) охраны объекта (территории)

Указаны местонахождение контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических

средств охраны



- ▲ Контрольно-пропускные пункты
- Пост охраны
- Пути эвакуации

I - пост охраны (сторона)

Для служебного пользования